

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dr. Enrico Ioverno

Dr. Massimo Marchetti

RELATORI

Dr. Enrico Ioverno Specialista in Endocrinologia
Master II livello in Andrologia – Medico di Medicina Generale, SIMG Vicenza

Dr. Massimo Marchetti Specialista in Endocrinologia -
Responsabile DH Medico e Ambulatorio Integrato,
Ospedale di Bassano (VI)

ACCREDITAMENTO ECM

Evento ECM n.: 66-3835 — Crediti assegnati 7

L'assegnazione dei crediti prevede la partecipazione per l'intera durata del convegno.

Il numero di partecipanti massimo previsto è di 50.

Categorie accreditate: Medicina Generale

ISCRIZIONI

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria sul sito www.svemg.it entro il 05 maggio 2015



S.I.M.G. Vicenza



Sede dell'evento

Ordine dei Medici di Vicenza

Contrà Paolo Liroy, 13 - 36100 Vicenza



**La gestione del paziente con
patologia nodulare tiroidea:
Integrazione MMG e Specialista**



Martin Alan Feldman

Con il contributo incondizionato di



IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.



Via Pelosa, 78
35030 Caselle di Selvazzano
PADOVA

Tel.: 049 8973232
Fax: 049 8974012
E-mail: info@svemg.it

Sabato 09 maggio 2015

Ordine dei Medici di Vicenza

RAZIONALE

I noduli tiroidei rappresentano una problematica clinica di comune riscontro nell'Ambulatorio del MMG, studi epidemiologici riportano una prevalenza di noduli obiettivamente palpabili di circa 5% nelle donne e 1% negli uomini, in aree con adeguato apporto iodico.

La sempre maggior diffusione dell'ecografia tiroidea invece ha portato ad identificare la presenza di noduli nel 19-67% di individui scelti casualmente, con una frequenza maggiore nelle donne e negli anziani.

L'importanza clinica dei noduli tiroidei riguarda prevalentemente la necessità di escludere la presenza di carcinomi tiroidei che si presentano nel 5-15% dei casi in relazione a sesso, età, storia di esposizione a radiazioni ionizzanti, familiarità ed altri fattori.

I carcinomi differenziati tiroidei (CDT), che comprendono carcinomi tiroidei papilliferi e follicolari, rappresentano la maggioranza di tutti i tumori tiroidei e l'incidenza annuale è aumentata dal 3,6/100 000 del 1973 al 8,7/100 000 del 2002, un aumento di 2.4 volte e questo andamento non sembra arrestarsi.

La quasi totalità sembra essere attribuibile ad un incremento dell'incidenza dei carcinomi papilliferi tiroidei (CPT), i quali sono aumentati di 2,9 volte tra il 1988 e il 2002. Inoltre il 49% di questo incremento dell'incidenza è rappresentato da tumori del diametro massimo ≤ 1 cm e l'87% consiste in tumori con diametro ≤ 2 cm.

Questo cambiamento nella distribuzione delle dimensioni dei tumori potrebbe essere dovuto all'aumento dell'utilizzo dell'ecografia del collo come tecnica diagnostica, alla precoce diagnosi ed al precoce trattamento per cui si rende necessario un corretto inquadramento fin dai primi segni di comparsa della patologia nodulare tiroidea.

PROGRAMMA

08.15 - 08.45 **Registrazione dei partecipanti**

08.45 - 09.30 **Inquadramento generale della patologia nodulare in medicina generale**

Dr. Enrico Ioverno

09.30 - 10.30 **La valutazione diagnostica di noduli rilevati all'esame clinico o in maniera incidentale: quali esami di laboratorio e quali procedure di diagnostica per immagini**

Dr. Enrico Ioverno

10.30 - 11.00 **Il ruolo dell'ecografia tiroidea e l'agoaspirato (FNAC): principi di interpretazione citopatologica**

Dr. Massimo Marchetti

11.00 - 11.15 Coffee Break

11.15 - 11.45 **Il follow-up a lungo termine dei pazienti con noduli tiroidei**

Dr. Massimo Marchetti

11.45 - 12.15 **Il ruolo della terapia medica per i noduli tiroidei benigni e nel Carcinoma Differenziato della Tiroide**

Dr. Massimo Marchetti

12.15 - 13.45 **Casi clinici di patologia nodulare tiroidea**

Dr. Enrico Ioverno

Dr. Massimo Marchetti

13.45 - 14.00 **Sintesi e chiusura lavori**

Dr. Enrico Ioverno

14.00 - 14.15 **Test di valutazione finale ECM**